

CHRONOS • APH-5300

Paletizador compacto



Paletizador compacto



HASTA 45 UNIDADES POR MINUTO*

*Según el tipo de producto, el patrón de apilamiento y la configuración de la máquina.

Calidad de diseño

El paletizador APH-5300 es compacto, confiable y eficiente y ofrece altas tasas de producción en relación con su tamaño.

Usabilidad

Ofrece facilidad para realizar operaciones y cambiar productos, con varias fórmulas de patrones precargadas que se pueden seleccionar, editar o agregar directamente en la interfaz humano-máquina (HMI).

Seguridad

Este paletizador está diseñado y fabricado para favorecer la seguridad del usuario. Cumple con los estándares de seguridad de Nivel de Performance D, Categoría 3.



Entre las máquinas de paletización más compactas de la industria, la APH-5300, anteriormente conocida como vonGAL SPLXC, está diseñada para ocupar muy poca superficie y para ofrecer una excelente velocidad y capacidad de apilamiento.

Tipos de contenedores



Cajas



Cubetas



Cajas plásticas



Fardos

SOLICITAR UN PRESUPUESTO >

Tamaño típico

12' de largo x 9' L de ancho

Capacidad del cargador de pallets

8 a 10 pallets

Capacidad de la grúa

1 814 kg

Circuitos de control

Corriente continua de 24 voltios (VCC)

Alimentación

460 V/60 hz/3 ph

Estándares de seguridad

- Nivel de rendimiento D (PLd)
- Categoría 3

Características

Controlador lógico programable (PLC) y interfaz humano-máquina (HMI) intuitivos y fáciles de usar.

- Rápido cambio de los patrones de paletizado mediante fórmulas guardadas.

Estructura duradera y resistente.

Dispensador con capacidad para 8 a 10 pallets, con un diseño abierto que se puede ampliar fácilmente.

Componentes accionados con VFD para proporcionar una manipulación suave y precisa del producto.

Grúa silenciosa con una capacidad de peso de 1 814 kg para manejar las aplicaciones de paletización más comunes.

Innovador girador de cajas que ayuda a dar vuelta las cajas más largas y pesadas.

Diseño limpio y sencillo que acelera la instalación y facilita el mantenimiento.

Cumple con los estándares de seguridad de Nivel de Performance D y Categoría 3:

- Incluye cortinas de luz de seguridad, barandillas, puertas de enclavamiento y cerrojos de seguridad automáticos en el elevador.

Opciones

Dispensador de hojas para estabilizar cargas

Paquete Polar con diseño único y componentes clasificados para ambientes de -28,9 °C

Piezas lavables que facilitan la limpieza

Enfardadora de pallets integrada para asegurar las cargas

Horquilla de elevación que optimiza la velocidad

✓ Vida útil

Soluciones al Cliente

El equipo de Soluciones al Cliente de Premier Tech adopta un enfoque personalizado para la **gestión del ciclo de vida del equipo**, creando soluciones para sus necesidades específicas y que desarrollan sus propias capacidades, hábitos operacionales y le ayudan a lograr y mantener la productividad.

El apasionado equipo de Soluciones al Cliente actúa como **socio**, manteniendo una colaboración constante y poniendo los intereses de usted, el cliente, en el centro de las decisiones diarias durante todo el ciclo de vida del equipo.

Nuestros programas están diseñados para ayudarle a alcanzar su mayor **efectividad general de equipos (OEE)** y maximizar su **retorno de la inversión (ROI)**, al proporcionarle los servicios de ciclo de vida más valiosos del sector, centrándose en áreas críticas como soporte técnico **24/7**, **piezas de repuesto**, **servicio en campo**, **capacitación**, **evaluaciones de sistemas y optimización**.



Premier Tech Sistemas y Automatización



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

La información contenida en este folleto se basa en la información más reciente disponible en el momento de la publicación y está diseñada para proporcionarle una introducción general a nuestros productos. No ofrecemos garantías ni declaraciones en cuanto a su exactitud. Estamos actualizando y mejorando continuamente nuestros productos y nos reservamos el derecho de modificar, interrumpir o alterar las especificaciones y los precios sin previo aviso. Premier Tech es una marca comercial registrada de Premier Tech Ltd.

20220609
© Premier Tech Ltd, 2022