PREMIER TECH

CHRONOS • APH-5300

Palettiseur compact

CHRONOS • APH-5300

Palettiseur compact

JUSQU'À 45 UNITÉS PAR MINUTE*

*Selon le type de produit, le schéma de palettisation et la configuration de la machine.

Conception de qualité

Le modèle APH-5300 est un palettiseur compact, fiable et efficient qui offre un taux de production aussi élevé que sa superficie est petite.

Convivialité

Il offre un fonctionnement simple et facilite les changements de produits grâce à plusieurs modèles de palettisation préconfigurés pouvant être ajoutés ou modifiés à même l'interface personne-machine.

Sécurité

Ce palettiseur est conçu et développé pour assurer la sécurité des utilisateurs. Il est doté de composants et de fonctions de sécurité répondant aux exigences de la Catégorie 3 et du niveau de performance (PL) « d ».

Le APH-5300 (anciennement le vonGAL SPLXC) – un des palettiseurs les plus compacts de l'industrie – est conçu pour occuper très peu d'espace au plancher; il atteint d'excellents taux de production et palettise les charges efficacement.

Types de contenants

Caisses | Seaux | Paniers | Paquets

DEMANDER UN DEVIS >

Espace au sol (de base)
12 pi x 9 pi

Capacité du magasin à palettes
de huit à dix palettes

Capacité portante du pont élévateur
4 000 lb

Circuits de commande
24 volts en courant continu (VCC)

Puissance
460 V, triphasé, 60 Hz

Normes de sécurité
- Niveau de performance (PL) « d »
- Catégorie 3

Caractéristiques

Interface personne-machine conviviale et intuitive :
- schémas de palettisation facilement modifiables au moyen de modèles préétablis.

Structure robuste et durable.

Distributeur de huit à dix palettes à conception ouverte, facilement extensible.

Composants alimentés par variateurs de fréquence permettant une manipulation délicate et précise.

Pont élévateur silencieux à capacité portante de 4 000 lb pour les procédés de palettisation les plus courants.

Dispositif novateur pour rotation des caisses longues ou lourdes.

Conception simple et structurée permettant une installation rapide et un entretien facile.

Composants et fonctions de sécurité répondant aux exigences de la Catégorie 3 et du niveau de performance (PL) « d » :
- rideaux lumineux, garde-corps, mains courantes et dispositifs d'arrêt automatique pour l'élévateur.

Options

Distributeur de feuilles-palettes pour améliorer la stabilité des charges

Ensemble et composants Polar Package de conception unique, résistants à des températures allant jusqu'à -28 °C (-20 °F)

Composants lavables à grande eau

Banderoleuse intégrée pour stabiliser les charges

Poussoir à levée verticale pour accélérer la production

Durée de vie

Solutions clients

Les Solutions clients Premier Tech adoptent une approche personnalisée de la **gestion du cycle de vie**, créant des solutions améliorées, adaptées à vos besoins spécifiques qui développent vos propres capacités et habitudes opérationnelles et vous aident à atteindre et à maintenir la productivité.

L'équipe passionnée de Solutions clients agit en tant que **partenaire** en maintenant une collaboration constante et en plaçant vos intérêts au cœur des décisions quotidiennes tout au long du cycle de vie de votre équipement.

Nos programmes sont conçus pour vous aider à atteindre votre plus haut **niveau d'efficacité globale de l'équipement (EGE)** et à maximiser votre **rendement du capital investi (RCI)** en vous fournissant les services de cycle de vie les plus bénéfiques de l'industrie, en vous concentrant sur des domaines essentiels, **tels que l'assistance technique 24/7, les pièces de rechange, le service sur le terrain, la formation, les évaluations des systèmes et l'optimisation.**

PREMIER TECH

PT Systèmes Automatisés

PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et sont conçues pour vous fournir une présentation générale de nos produits. Nous ne fournissons aucune garantie ou déclaration quant à son exactitude. Nous mettons continuellement à jour et améliorons nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'interrompre ou de changer les spécifications et les prix sans préavis. Premier Tech est une marque déposée de Premier Tech Ltd.

20220608
© Premier Tech Ltd, 2022