

CHRONOS • APH-5360

Máquina de paletização automática



Máquina de paletização automática



ATÉ 50 UNIDADES POR MINUTO*

*Dependendo do tipo de produto, padrão de empilhamento e configuração da máquina.

Confiabilidade

A máquina paletizadora combina a confiabilidade atestada com a mais nova tecnologia para empilhar os produtos de forma rápida e consistente.

Segurança

A robustez e maior segurança da paletizadora garante um ambiente de trabalho mais seguro e proveitoso.

Praticidade

A IHM intuitiva e amigável usa imagens 3D para facilitar a operação, criação de padrões e a resolução de problemas.

Tipos de contêiner



Estojo



Jarros



Galões



Fardos



A APH-5360, antiga vonGal SPLX MKII, é nossa paletizadora mais popular, com aproximadamente 3000 unidades construídas. A longa vida útil, combinada com a capacidade de adicionar ou editar padrões na IHM e a capacidade de lidar com uma ampla gama de produtos a torna a paletizadora ideal para o longo prazo.

SOLICITE UM ORÇAMENTO >

Pegada típica

16,5' C x 10' L (502 x 304 cm)

Altura da pilha

72"

Capacidade do compartimento de paletes

- Padrão: 10 a 12
- Opção: 20 a 25

Capacidade do elevador

4.000 libras (1814 Kg)

Circuitos de controle

24 Volts Corrente Direta (VCD)

Potência

30/460 V, 3 ph, 60 Hz

Padrões de segurança

- Nível de Performance D
- Categoria 3

Características

Construção robusta e reforçada.

Seleção para a orientação da entrada dos paletes, com borda estreita ou larga, durante a etapa de design.

Interface homem máquina (IHM) intuitiva e amigável:

- Mudança rápida de padrões de paletização através de receitas armazenadas.
- Visualização 3D para facilitar as operações, detecção de falhas e solução de problemas.
- Não são necessárias habilidades de programação para a operação.

Motores VFD para movimentos silenciosos e suaves.

Elevador com capacidade para 4.000 libras (1814 Kg) com molas de tensão que minimizam correntes frouxas e mantém a durabilidade.

Magazine de paletes com capacidade para 10-12 paletes.

Instalação rápida, sem escavação ou fundação.

Acesso fácil e entrada segura na máquina para manutenção e operação:

- Atende à Categoria 3.
- Pacote de segurança de nível de Performance D com indicadores de status da IHM.

Opções

Múltiplos distribuidores de folhas podem ser adicionados

Polar Package com desenho e componentes exclusivos classificados para ambiente de até -20 °F (-29 °C)

Peças laváveis para facilitar a limpeza

Embalador integrado para estabilizar as cargas

Um garfo elevador ou dispositivo empurrador pode ser adicionado para alcançar velocidades mais altas

Distribuidores de paletes adicionais podem ser adicionados para trabalhar com diferentes produtos em diferentes paletes

Capacidade de aumentar o tamanho da máquina para montar cargas mais altas

Soluções para os Clientes

As soluções da Premier Tech adotam uma abordagem personalizada diante do gerenciamento do ciclo de vida, criando soluções aprimoradas e feitas à medida de acordo com suas necessidades específicas e que desenvolvem seus próprios recursos e hábitos operacionais e lhe ajudam a obter e manter uma boa produtividade.

A dedicada equipe de Client Solutions atua como parceira, mantendo uma colaboração constante e colocando seus interesses no centro das decisões diárias durante todo o ciclo de vida do seu equipamento.

Nossos programas foram projetados para ajudá-lo a obter a máxima Eficácia Geral do Equipamento (OEE) e maximizar o retorno do investimento (ROI), fornecendo os serviços de ciclo de vida mais valiosos do mercado, com foco em áreas críticas, como o suporte técnico contínuo a qualquer momento, peças sobressalentes, serviço de campo, treinamento, avaliações e otimização do sistema.



PT Systems and Automation



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM