

CHRONOS • APL-5240

Palettiseur à chargement par le bas



Palettiseur à chargement par le bas



JUSQU'À 35 UNITÉS PAR MINUTE*

*Selon le type de produit, le schéma de palettisation et la configuration de la machine.

Conception de qualité

Le convoyeur au niveau du sol remplace facilement les stations de chargement à la main. La structure robuste et fiable de la machine résistera à l'épreuve du temps.

Convivialité

Le logiciel de palettisation intuitif facilite les changements de produits et la configuration des schémas de palettisation.

Sécurité

Le palettiseur automatisé est conforme aux standards de sécurité de Catégorie 3 et au niveau de performance (PL) « d ». En plus de réduire les risques d'accidents de travail, il améliore la productivité et l'efficacité des processus.

Types de contenants



Caisses



Seaux



Paniers



Paquets



Le palettiseur APL-5240 est conçu pour simplifier la palettisation en fin de chaîne dans les usines à débit de production moyen. La structure au plancher s'adapte facilement aux espaces exigus et facilite l'accès aux composants à des fins de production, de nettoyage et d'entretien.

Espace au sol (de base)

12 pi x 20 pi avec convoyeur d'entrée parallèle
7 pi x 22 pi avec convoyeur d'entrée à angle droit

Capacité du magasin à palettes

Standard : de 10 à 12 palettes

Option : de 20 à 25 palettes

Capacité portante de l'élévateur

Étages de 700 lb, charge totale de 4000 lb

Circuits de commande

24 volts en courant continu (VCC)

Puissance

460 V, triphasé, 60 Hz

Normes de sécurité

- Niveau de performance (PL) « d »
- Catégorie 3

Caractéristiques

Structure compacte et robuste

Composants au plancher facilement accessibles à des fins d'inspection, de réglage et d'entretien

Installation simple et rapide :

- aucune excavation et aucune fondation n'est requise

Utilisation de technologies de pointe pour réduire les chocs portés aux marchandises et assurer des mouvements souples et fluides

Réduction des besoins en intervention humaine lors du positionnement des palettes

Plusieurs configurations sont possibles pour l'entrée des produits dans la cellule, et s'adaptent à l'aménagement de l'usine

Élévateur de palette robuste pouvant soulever des étages pesant jusqu'à 700 lb

Interface d'utilisation intuitive qui facilite les changements de produits et la création de schémas de palettisation

Gamme complète de caractéristiques de sécurité :

- barrières de sécurité, rideaux lumineux, interverrouillage à clé piégée et frein de sécurité sur l'élévateur

Options

Distributeur de feuilles-palettes pour améliorer la stabilité des charges

Barres latérales pour centrer les unités sur chaque étage

Lame à levée verticale pour accélérer la production

Convoyeur au point de sortie des charges complètes

Piliers à hauteur réglable pour jonction avec convoyeurs déjà présents

Durée de vie

Solutions clients

Les Solutions clients Premier Tech adoptent une approche personnalisée de la **gestion du cycle de vie**, créant des solutions améliorées, adaptées à vos besoins spécifiques qui développent vos propres capacités et habitudes opérationnelles et vous aident à atteindre et à maintenir la productivité.

L'équipe passionnée de Solutions clients agit en tant que **partenaire** en maintenant une collaboration constante et en plaçant vos intérêts au cœur des décisions quotidiennes tout au long du cycle de vie de votre équipement.

Nos programmes sont conçus pour vous aider à atteindre votre plus haut **niveau d'efficacité globale de l'équipement (EGE)** et à maximiser votre **rendement du capital investi (RCI)** en vous fournissant les services de cycle de vie les plus bénéfiques de l'industrie, en vous concentrant sur des domaines essentiels, **tels que l'assistance technique 24/7, les pièces de rechange, le service sur le terrain, la formation, les évaluations des systèmes et l'optimisation.**



PT Systèmes Automatisés



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et sont conçues pour vous fournir une présentation générale de nos produits. Nous ne fournissons aucune garantie ou déclaration quant à son exactitude. Nous mettons continuellement à jour et améliorons nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'interrompre ou de changer les spécifications et les prix sans préavis. Premier Tech est une marque déposée de Premier Tech Ltd.

20220810
© Premier Tech Ltd, 2022