


CHRONOS • OML-1140-A

**Hochgeschwindigkeits-
Absackungsanlage für
Offensäcke**



Hochgeschwindigkeits-Absackungsanlage für Offensäcke



BIS ZU 25 SÄCKE PRO MINUTE*

*Je nach Sackeigenschaften, Palettenhöhe, Layout-Konfiguration etc.

Leistungsfähigkeit

Optimale OEE für hohe Produktionskapazitäten mit geringer Sackverarbeitungszeit.

Bedienung

Einfache Bedienung und Handhabung.
Intuitiver Bildschirm für einfache Störungsbehebung

Vielseitigkeit

Hervorragende Flexibilität mit modularen Plattformen für verschiedene Anwendungen und unterschiedliche Arten von Säcken.

Bulk Materials



Granulate



Pellets



Pulver



Fasermaterialien



Flocken



Grobe
Zuschlagstoffe

Sackarten



Flachsack



Seitenfaltensack



Kreuzbodensack
mit Seitenfalte




Mehr als 120 Anlagen vom Typ OML-1140-A in 17 Ländern installiert


Sackmaterialien

Gewobenes Polypropylen, durchlässig oder laminiert;
Papier und Kunststoff (Polyethylen)

Typische Abmessungen der Anlage



Draufsicht



Seitenansicht

Sackspezifikationen

Länge: 500 bis 1100 mm

Breite: 300 bis 700 mm

Gewicht: 5 bis 50 kg

Verschlussart: Kompatibel mit jeder externen Inline-Verschlussanlage

Netzanforderungen

Anschließbar an jede Drehstromversorgung

Umgebungstemperatur

5 °C bis 35 °C

Merkmale

Sackmagazin für bis zu 600 Säcke:
Mehrstapel-Sackmagazin für autonomen Betrieb mit
schnellem und einfachem Nachladen

Minimale Sackverarbeitungszeit ermöglicht
Hochgeschwindigkeitsbetrieb

Variable Frequenzantriebe (VFD) der wichtigsten
Bewegungen für einen reibungslosen Betrieb und
eine längere Lebensdauer

Hauptrahmenkonstruktion aus verschweißtem
Baustahl

Erfassungssystem zur Überprüfung der korrekten
Platzierung des Sacks unter dem Stutzen,
um Produktverluste zu vermeiden

Vollständige Kontrolle der Säcke während des
gesamten Zyklus

Optionen

Schutz vor Korrosion

Werkzeuglose Umstellung auf verschiedene
Sackgrößen

Austauschbare Stutzen

Automatische Einrichtung zum Öffnen des
Doppelstutzens

Stutzen mit Staubkontrolle

✓ Client Solutions

ein Leben lang

Die **Premier Tech Client Solutions** bieten mit erweiterten Lösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, einen personalisierten Ansatz für das **Produktlebenszyklusmanagement**. Diese unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer Fähigkeiten und Betriebsgewohnheiten und helfen Ihnen beim Erreichen und Aufrechterhalten Ihrer Produktivitätsziele.

Das engagierte Team der Client Solutions steht Ihnen stets als Partner zur Seite und stellt bei allen Entscheidungen während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage Ihre Interessen in den Mittelpunkt.

Unsere Programme unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer höchsten **Gesamtanlageneffektivität (OEE)** und bei der Maximierung Ihres **Return on Investment (ROI)**, Denn: Sie bieten die besten Lifecycle-Services der Branche, die sich auf kritische Bereiche wie **technischen Support rund um die Uhr, die Bereitstellung von Ersatzteilen, Außendienst, Schulungen, Systembewertung und Optimierung** konzentrieren.



PT Systems and Automation



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Die Informationen in dieser Broschüre entsprechen dem zum Zeitpunkt des Drucks aktuellen Stand und dienen zur Einführung in unsere Produktpalette und unser Leistungsspektrum. Wir übernehmen keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich deren Genauigkeit. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Premier Tech Chronos behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen und Preise ohne vorherige Benachrichtigung zu ergänzen, auszusetzen oder zu ändern. Premier Tech ist ein eingetragenes Markenzeichen der Premier Tech Ltd.

20230119
© Premier Tech Ltd, 2023