

CHRONOS • APC Serie

Compacte zakkenpalletiseermachine



Compacte zakkenpalletiseermachine



TOT 1200 BPH (20 BPM)*

*Afhankelijk van de zaakeigenschappen, de hoogte van de pallet, de lay-out-configuratie, enz.

Ontwerpkwaliteit

Stevige constructie voor een gegarandeerd langere levensduur

Betrouwbaarheid

Autonomie van de werking met consistente perfect uitgelijnde zakken

Prestatie

20% gewichtsreductie op de grijper voor energiebesparing



Een veelzijdige en compacte palletiseermachine voor de beste pallet

Toepassing



Kussentype



Zijvouwzak




Zijvouwzak met vlakke bodem




Ventiel

Patroon voorbeeld



VRAAG EEN OFFERTE AAN >

Typische machine afmetingen



Typische machine afmetingen

Lengte: 4300 mm

Breedte: 2160 mm

Hoogte: 4300 mm - 4800 mm

Afmetingen lege pallet

Tot 1300 x 1200 mm

Andere maten beschikbaar

Capaciteit palletmagazijn

4,5 m hoogte max. – 400 kg max

Laadvermogen

250 kg per laag / hoogte: Tot 2500 mm

Gewicht: Tot 2000 kg

Elektrische vereisten

400 V/3 PH/50 Hz (andere voltages beschikbaar)

Omgevingstemperatuur

5 °C tot 35 °C

Afmetingen laag

900 x 750 mm tot 1400 x 1300 mm

Afmetingen zak

Lengte: Tot 1000 mm

Breedte: Tot 500 mm

Hoogte: Tot 300 mm

Gewicht: Tot 50 kg

Kenmerken

Verwerking van een breed spectrum aan zakformaten en -patronen

Meerdere lay-outconfiguraties

Handrails op het bovenste frame voor eenvoudige en veilige toegang tot de machine

Automatische veiligheidsvergrendelingen op de lift volgens de onderhoudsveiligheidsvoorschriften

Snelle installatie

Mogelijkheid tot capaciteitsverhoging

Energiebesparing (Motor iE3 en gewichtsreductie op de grijper)

Mogelijkheid om zakken te overlappen voor een betere palletstabiliteit

Opties

Zakvoorbereidingssystemen (wrijvingsarme tafels, zakkenpletters, vierkante buistransporteurs, zijdelingse pletters, enz.)

Palletvoorbereidingssystemen (palletboxenvormer, slipsheetdispenser voor tussenlagen, etc.)

Zakkwaliteitscontrolesystemen (controlewegers, metaaldetectiesystemen, productlekdetectiesystemen, etc.)

Productie-uitvoeringssysteem (MES)

Systemen voor het verzamelen en afwijzen van zakken

Printer/Labeler/Lijmaanbrenger

Mogelijkheid om te converteren naar een hybride robot-palletiseermachine



Lifetime

Client Solutions

Premier Tech Client gebruikt een gepersonaliseerde aanpak van het levenscyclusbeheer door het creëren van verbeterde oplossingen die zijn aangepast aan uw specifieke behoeften en die uw eigen mogelijkheden en operationele gewoontes ontwikkelen en u helpen om uw productiviteit te bereiken en te behouden.

Het gepassioneerde team van Client Solutions fungeert als een partner door een constante samenwerking en door het centraal stellen van uw belangen in de dagelijkse besluitvorming gedurende de gehele levensduur van uw apparatuur.

Onze programma's zijn ontworpen om u te helpen uw hoogste 'Overall Equipment Effectiveness' (OEE) te bereiken. en uw 'Return-on-Investment' (ROI) te maximaliseren door u te voorzien van de meest waardevolle levenscyclusservices in de industrie, gericht op kritieke gebieden zoals 24/7 technische ondersteuning, reserveonderdelen, ondersteuning op het terrein, training, systeembeoordelingen en optimalisatie.



PT Systems and Automation



[PTSYSTEMSAUTOMATION.COM](https://www.ptsystemsautomation.com)

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie en is bedoeld om u een algemene inleiding te geven op onze producten. Wij geven geen garanties of doen geen uitspraken over de juistheid ervan. We updaten en verbeteren onze producten voortdurend en we behouden ons het recht voor om specificaties en prijzen aan te passen, stop te zetten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Premier Tech is een gedeponeerde handelsmerk van Premier Tech Ltd.

20230609
© Premier Tech Ltd, 2023