

CHRONOS • Serie OMI

**Ensacadora de boca
abierta con sellador
integrado**



Ensacadora de boca abierta con sellador integrado



Modelo: OMI-1125

HASTA 20 BOLSAS POR MINUTO (1200 POR HORA)*

*Según la aplicación, características de las bolsas y configuración de la máquina

Confiable

Alimentada por servomotores, la máquina manipula y llena precisamente bolsas de plástico para una calidad superior de sellado.

Compacta

Los módulos están dispuestos ordenadamente para caber fácilmente en espacios estrechos, mientras permite el acceso fácil para operación y mantenimiento.

Segura

El entorno cerrado de ensacado permite una operación limpia y segura.



La serie OMI manipula diversos tipos y tamaños de bolsas plásticas y cuenta con un sellador por impulsos integrado. Las bolsas cerradas salen de la máquina con el fondo primero, listas para paletizarlas.

Materiales a granel



Gránulos



Polvos

Tipos de bolsas



Con fuelle



Tipo almohada

Materiales de las bolsas

Polietileno y otros materiales termosellables

Especificaciones



OMR-1125

Velocidades de producción	Hasta 20 bolsas por minuto (1250 por hora)
Tamaño típico	5620 mm largo x 4102 mm ancho x 2400 mm alto (221" x 162" x 95")
Dimensiones de las bolsas	Ancho: 305 a 508 mm (12" a 20") Longitud: 457 a 914 mm (18" a 36") Grosor: 4 mil a 10 mil
Capacidad del cargador de bolsas	Hasta 500*
Requisitos eléctricos	460 V / trifásico / 60 Hz, 120 V / monofásico / 60 Hz
Temperatura ambiente	5 °C a 35 °C / 40 °F a 95 °F

*Según el tipo y el grosor de las bolsas

Características

Sellador de bolsas integrado

Manipulación y llenado de bolsas servoaccionados

Abertura de boca de llenado ajustable para adaptarse a diversos tamaños de bolsas

Detección de bolsas en la boca de llenado para evitar derrames

Control total de las bolsas durante todo el proceso para realizar sellos óptimos y obtener calidad de producto terminado

Piezas de contacto de acero inoxidable.

Múltiples cargadores de pilas de bolsas para mayor autonomía

Puertas de acceso grandes que facilitan la limpieza y el mantenimiento

HMI en varios idiomas, con cambios de tamaño de las bolsas rápidos y automáticos

Gabinets independientes de energía y control con aire acondicionado

Opciones

Diversas básculas de pesaje de acuerdo con la aplicación

Boca de llenado con control de polvo y múltiple de recolección de polvo

Desaireación de bolsas

Integración de impresión y etiquetado



Vida útil

Soluciones al Cliente

El equipo de Soluciones al Cliente de Premier Tech adopta un enfoque personalizado para la **gestión del ciclo de vida del equipo**, creando soluciones para sus necesidades específicas y que desarrollan sus propias capacidades, hábitos operacionales y le ayudan a lograr y mantener la productividad.

El apasionado equipo de Soluciones al Cliente actúa como **socio**, manteniendo una colaboración constante y poniendo los intereses de usted, el cliente, en el centro de las decisiones diarias durante todo el ciclo de vida del equipo.

Nuestros programas están diseñados para ayudarle a alcanzar su mayor **efectividad general de equipos (OEE)** y maximizar su **retorno de la inversión (ROI)**, al proporcionarle los servicios de ciclo de vida más valiosos del sector, centrándose en áreas críticas como soporte técnico **24/7**, **piezas de repuesto**, **servicio en campo**, **capacitación**, **evaluaciones de sistemas y optimización**.



Sistemas PT y automatización



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

La información contenida en este folleto se basa en la información más reciente disponible en el momento de la publicación y está diseñada para proporcionarle una introducción general a nuestros productos. No ofrecemos garantías ni declaraciones en cuanto a su exactitud. Estamos actualizando y mejorando continuamente nuestros productos y nos reservamos el derecho de modificar, interrumpir o alterar las especificaciones y los precios sin previo aviso. Premier Tech es una marca comercial registrada de Premier Tech Ltd.

20230615
© Premier Tech Ltd, 2023