

CHRONOS • FST Serie

Form-, Füll- und Verschleißsystem
für Säcke von der Schlauchfolie



Form-, Füll- und Verschleißsystem für Säcke von der Schlauchfolie



BIS ZU 33 SÄCKE/MINUTE (2.000/STUNDE)*

*Je nach Anwendung und Systemkonfiguration

Leistungsfähig

Diese Absackanlage erreicht eine hohe Leistung durch gleichzeitiges Formen, Füllen und Verschließen der Säcke.

Benutzerfreundlich

Einfaches Anpassen an verschiedene Sackgrößen mit über 100 speicherbaren Programmen. Neue Folienrolle lässt sich in weniger als 2 min installieren.

Optimiertes Design

Die offene Design ermöglicht einen uneingeschränkten Zugang zu Steuerungen sowie zur Einstellung und Wartung, und das alles auf kleinstem Raum.



Sie verarbeitet effizient verschiedene fließfähige Produkte aus der Industrie, der Chemie- und Lebensmittelbranche, einschließlich Kunststoffgranulat, Harze, Spezialpolymere, Düngemittel und Tierfutter.

Schüttgut



Granulate



Pellets



Pulver

Sackarten



Flachsack




Seitenfaltensack

Sackmaterialien


Schlauchfolienrolle aus heißsiegelfähigem Polyethylen und Polypropylen

ANGEBOT ERBETEN >

Übliche Stellfläche



Draufsicht



Seitenansicht

Abmessungen Leersäcke

Breite: 350 bis 450 mm

Seitenfalte: 35 bis 100 mm

Foliendicke: 100 bis 250 Mikrometer

Folienrolle

Durchmesser: 1500 mm

Innenkern: 150 mm

Gewicht der Ausrüstung

8800 lb (4000 kg)

Netzanforderungen

400 V – 50 Hz – 3-phasig + N

460 V – 60 Hz – 3-phasig + N

Umgebungstemperatur

5 bis 40 °C

Geräuschpegel

< 80 dB(A)

Eigenschaften

Präzise Befüllung und schnelles Verpacken

Einfaches Anpassen an verschiedene Sackgrößen

Intuitive HMI über Touchscreen mit 3D-Grafik für eine einfache Bedienung und Fehlerbehebung

Offenes Design für vollständigen und einfachen Zugriff auf Steuerungen und Komponenten

Werkzeugloses Einstellen und Austauschen von Verschleißteilen

Integrierter Schaltschrank zur einfachen Installation mit minimalem Platzbedarf

Geringer Energie- und Luftverbrauch

Optionen

Netto- oder Bruttowaagen und Zuführsysteme je nach Anwendung

Sackentlüftung oder Vakuumverpackung

Reinigungssystem für oberen Sackverschluss

Integriertes Staubsammelsystem

Etikettierer, Thermotransfer- oder Tintendruck

Ausführung in Edelstahl für korrosive Produkte

ATEX-zertifiziert



Lifetime

Client Solutions

Die **Premier Tech Client Solutions** bieten mit erweiterten Lösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, einen personalisierten Ansatz für das **Produktlebenszyklusmanagement**. Sie unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer Fähigkeiten und Betriebsgewohnheiten und helfen Ihnen beim Erreichen und Aufrechterhalten Ihrer Produktivitätsziele.

Das engagierte Team der Client Solutions steht Ihnen stets als **Partner** zur Seite und stellt bei allen Entscheidungen während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage Ihre Interessen in den Mittelpunkt.

Unsere Programme unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer höchsten **Gesamtanlageneffektivität (OEE)** und bei der Maximierung Ihres **Return on Investment (ROI)**, denn sie bieten die besten Lifecycle-Services der Branche, die sich auf kritische Bereiche wie **technischen Support rund um die Uhr, die Bereitstellung von Ersatzteilen, Außendienst, Schulungen, Systembewertung und Optimierung konzentrieren**.



PT Systems and Automation



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Die Informationen in dieser Broschüre entsprechen dem zum Zeitpunkt des Drucks aktuellen Stand und dienen zur Einführung in unsere Produktpalette und unser Leistungsspektrum. Wir übernehmen keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich deren Genauigkeit. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Premier Tech Chronos behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen und Preise ohne vorherige Benachrichtigung zu ergänzen, auszusetzen oder zu ändern. Premier Tech ist ein eingetragenes Markenzeichen der Premier Tech Ltd.

20240415
© Premier Tech Ltd, 2024