

CHRONOS • OML-1060

Máquina compacta de ensacado
de boca abierta



Máquina compacta de ensacado de boca abierta



HASTA 600–700 BOLSAS POR HORA*

*Dependiendo del tipo de producto y del tamaño de la bolsa

Dé un salto a la automatización con la CHRONOS OML-1060, una ensacadora compacta y económica de nueva generación. Esta última innovación llena automáticamente bolsas de boca abierta con diversos productos de flujo libre.

La OML-1060 es confiable, fácil de instalar en la línea de empaque existente y es un equipo compacto.

Este sistema de ensacado es ideal para capacidades bajas y medias, ya que ofrece cambios rápidos y sencillos entre diferentes tamaños de bolsa o productos. Utiliza una tecnología sencilla que facilita su funcionamiento y mantenimiento.

CHRONOS OML-1060 es algo más que una solución de ensacado asequible, es un primer paso hacia la automatización de las operaciones de empaque.

Materiales a granel



Polvos



Gránulos

Tipos de bolsas



Almohada sin
fuelles laterales



Almohada con
fuelles laterales




Fondo
cruzado

Mercados

Alimentación animal, arroz, azúcar, cereales y semillas, alimentos para mascotas y pellets de plástico

SOLICITE UN PRESUPUESTO >

Dimensiones típicas del equipo



Materiales de la bolsa

Tejido de poliéster laminado y no laminado, polietileno, cloruro de polivinilo y papel

Especificaciones de la bolsa

Ancho: 250-700 mm

Largo: 480 -1100 mm

Peso: 5 kg a 50 kg

Capacidad del cargador de bolsas

Hasta 200 bolsas, dependiendo del espesor de la bolsa

Sistema de cierre de bolsas

Sellado por calor, impulso y banda
Cosido liso y cosido liso con plegado
Cinta Crape

Requisitos eléctricos

380/400 V – 50 Hz – trifásico + N disponible a pedido

Presión de funcionamiento

6 bar

Temperatura ambiente

5 °C a 40 °C

Nivel de ruido

75 dB

Sistema de control

Controlador lógico programable con HMI de pantalla táctil en color de gran tamaño

Mayor flexibilidad

para integrarse con cualquier sistema de cierre y módulos adicionales y actualizaciones en el futuro.

Tiempo de inactividad mínimo

gracias al fácil acceso a los componentes individuales de la máquina para un mantenimiento rápido.

El menor costo total de propiedad

y un óptimo rendimiento de la inversión.

Máxima eficacia

y rendimiento óptimo gracias al sistema totalmente automático.

Características

Alimentador por gravedad o alimentador de correa, según la aplicación

Máquina de empaque totalmente automática

Funcionamiento limpio gracias a las piezas de contacto de acero inoxidable

Tamaño compacto

Cambios rápidos y sencillos

Panel táctil con guía gráfica del operador

Opciones

Dispositivos para manipular bolsas con fuelle

Sistema de desaireación

Dispositivo de mezcla con movimiento vertical de bolsas

Aplicador/impresora de etiquetas

Girador de bolsas por rotación/nivelador de bolsas



Vida útil

Soluciones al Cliente

El equipo de Soluciones al Cliente de Premier Tech adopta un enfoque personalizado para la **gestión del ciclo de vida del equipo**, creando soluciones para sus necesidades específicas y que desarrollan sus propias capacidades, hábitos operacionales y le ayudan a lograr y mantener la productividad.

El apasionado equipo de Soluciones al Cliente actúa como **socio**, manteniendo una colaboración constante y poniendo los intereses de usted, el cliente, en el centro de las decisiones diarias durante todo el ciclo de vida del equipo.

Nuestros programas están diseñados para ayudarle a alcanzar su mayor **efectividad general de equipos (OEE)** y maximizar su **retorno de la inversión (ROI)**, al proporcionarle los servicios de ciclo de vida más valiosos del sector, centrándose en áreas críticas como soporte técnico **24/7**, **piezas de repuesto, servicio en campo, capacitación, evaluaciones de sistemas y optimización.**



Sistemas PT y automatización

La información contenida en este folleto se basa en la información más reciente disponible en el momento de la publicación y está diseñada para proporcionarle una introducción general a nuestros productos. No ofrecemos garantías ni declaraciones en cuanto a su exactitud. Estamos actualizando y mejorando continuamente nuestros productos y nos reservamos el derecho de modificar, interrumpir o alterar las especificaciones y los precios sin previo aviso. Premier Tech es una marca comercial registrada de Premier Tech Ltd.



[PTSYSTEMSAUTOMATION.COM](https://www.ptsystemsautomation.com)

20240419
© Premier Tech Ltd, 2024