

CHRONOS • OMP-2090-B

Ensacadora de polvo
de boca abierta



Ensacadora de polvo de boca abierta



HASTA 900 BOLSAS POR HORA*

*Según la aplicación, características de las bolsas y configuración de la máquina

Eficaz y confiable

Optimizadas para manipulación de harina, la unidad de dosificación y los conductos de doble llenado proporcionan una gran precisión de llenado y producción rápida.

Limpieza y seguridad

Menos emisiones de polvo y pérdida de producto garantizan un proceso de ensacado limpio y confiable, lo que mantiene la integridad del producto.

Facilidad de uso

Acceso fácil para limpieza y mantenimiento, combinado con una operación fácil de usar que requiere mínima capacitación.

Materiales a granel




Harina

Tipos de bolsa



Tipo almohada



Con fuelles laterales

Materiales de las bolsas

Papel y polipropileno tejido

En asociación con




The CHRONOS OMP-2090-B, a result of merging Premier Tech's and Bühler's expertise, stands as our most cost-effective open-mouth bagging machine.

An ideal choice for transitioning from traditional carousel baggers or streamlining manual packaging operations.

SOLICITAR UN PRESUPUESTO >

Dimensiones típicas del equipo



Vista superior

Vista lateral

Dimensiones de la bolsa

Ancho: 400 to 620 mm (15.75" to 24.5")

Largo: 600 to 1100 mm (23.6" to 43.3")

Peso: 20 to 30 kg (44 to 66 lb)

Sistemas de costura de bolsas

Costura simple con un solo pliegue, costura de cinta con papel crepé

Requisitos eléctricos

380/400 V – 50 Hz – 3 Ph + N

Presión de funcionamiento

6 bars

Temperatura ambiente

5 °C to 35 °C (40 °F to 95 °F)

Sistema de control

Controlador lógico programable (PLC) con una HMI con pantalla táctil intuitiva

Características

Conductos de llenado doble y báscula de peso neto con alimentador de doble tornillo para una producción rápida

Gran precisión de llenado (50 gramos a 2 sigma)

El sistema de detección garantiza la ubicación adecuada de la bolsa en los conductos para evitar derrames

La recolección eficaz de polvo reduce el consumo de energía, la pérdida de producto y las emisiones de polvo

El ajuste de bolsas distribuye uniformemente los polvos y elimina el exceso de aire

Las piezas en contacto directo con el producto están hechas de acero inoxidable

PLC con interfaz de operador con pantalla táctil fácil de usar para facilitar la operación, la solución de problemas y la lectura de códigos de error

Fabricación resistente y ergonómica

Excelente accesibilidad a la máquina, lo que permite una limpieza y un mantenimiento fáciles

Dos cargadores de bolsas con varias pilas para obtener una mayor autonomía de funcionamiento y recarga rápida

Opciones

Dispositivo automático de apertura de bolsas, diseñado para abrir fácilmente bolsas de polipropileno tejido, incluso aquellas con sello residual debido al corte con cableado caliente

Enfriamiento de aire del gabinete de control

Compatible con máquinas de costura de bolsas



Vida útil

Soluciones al Cliente

El equipo de **Soluciones al Cliente de Premier Tech** adopta un enfoque personalizado para la **gestión del ciclo de vida del equipo**, creando soluciones para sus necesidades específicas y que desarrollan sus propias capacidades, hábitos operacionales y le ayudan a lograr y mantener la productividad.

El apasionado equipo de Soluciones al Cliente actúa como **socio**, manteniendo una colaboración constante y poniendo los intereses de usted, el cliente, en el centro de las decisiones diarias durante todo el ciclo de vida del equipo.

Nuestros programas están diseñados para ayudarle a alcanzar su mayor **efectividad general de equipos (OEE)** y maximizar su **retorno de la inversión (ROI)**, al proporcionarle los servicios de ciclo de vida más valiosos del sector, centrándose en áreas críticas como soporte técnico **24/7**, **piezas de repuesto, servicio en campo, capacitación, evaluaciones de sistemas y optimización.**



Sistemas PT y automatización

La información contenida en este folleto se basa en la información más reciente disponible en el momento de la publicación y está diseñada para proporcionarle una introducción general a nuestros productos. No ofrecemos garantías ni declaraciones en cuanto a su exactitud. Estamos actualizando y mejorando continuamente nuestros productos y nos reservamos el derecho de modificar, interrumpir o alterar las especificaciones y los precios sin previo aviso. Premier Tech es una marca comercial registrada de Premier Tech Ltd.



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

20240411
© Premier Tech Ltd, 2024