


CHRONOS • Série VPF

---

Ensacadeira pneumática



## Ensacadeira pneumática



**ATÉ 16 SACOS POR MINUTO\***

\*Depende das características do produto. Com 4 bicos.

### Equipamento durável e de baixa manutenção

Redução nos custos de manutenção e peças de reposição, com um design robusto para desempenho duradouro e tempo de inatividade reduzido.

### Precisa

Garante dosagem precisa e enchimento limpo de pós e grânulos, com controle de peso preciso que reduz o desperdício de produto e economiza custos.

### Eficiente

Enchimento, selagem e descarga em alta velocidade para aumentar a produtividade.

### Materiais a granel



Pulverulentos



Grânulos



Péletes



Flocos

### Tipos de Bolsas Material da Bolsa



Valvulado


Papel, PE e sacos valvulados de PP em malha




A ensacadeira de válvulas de alta precisão garante um enchimento eficiente e preciso. É completamente automática e totalmente equipada.

SOLICITE UM ORÇAMENTO >

## Dimensões típicas do equipamento



Vista do topo



Vista lateral

\*O modelo apresentado representa a área típica necessária para operar com segurança o modelo de 2 bicos.

## Especificações

### Densidade do produto

160 a 1121 kg/m<sup>3</sup> (10 a 70 lb/ft<sup>3</sup>)

### Especificações da bolsa

**Comprimento:** Até 863 × 609 × 203 mm  
(34" × 24" × 8")

**Peso:** 10 a 40 kg (22 a 88 lb)

### Requisitos elétricos

110 V – 1 Ph – 60 Hz – 5 A

### Temperatura de operação

5 °C to 40 °C (40 °F to 104 °F)

## Características

Rapidez e facilidade na troca de receitas

Operação simples e intuitiva com o mínimo de treinamento

Acomoda até 4 bicos de enchimento e de fácil ampliação para aumentar a produção no futuro

Fácil acesso para limpeza e operação

Selador ultrassônico dos sacos na válvula, evitando vazamentos e garantindo a integridade do produto

Controle de poeira garante enchimentos limpos e perda mínima de produto

## Opções

Peças de aço inoxidável para aplicações alimentícias

Design à prova de explosão (Classe II) para ambientes perigosos

Correia transportadora de altura ajustável

Linha de ensacamento isolada e com janelas

Etiquetador

Achatador de sacos

Controlador de peso



# Soluções

## para os Clientes

As soluções da Premier Tech adotam uma abordagem personalizada diante do **gerenciamento do ciclo de vida**, criando soluções aprimoradas e feitas à medida de acordo com suas necessidades específicas e que desenvolvem seus próprios recursos e hábitos operacionais e lhe ajudam a obter e manter uma boa produtividade.

A dedicada equipe de Client Solutions atua como **parceira**, mantendo uma colaboração constante e colocando seus interesses no centro das decisões diárias durante todo o ciclo de vida do seu equipamento.

Nossos programas foram projetados para ajudá-lo a obter a máxima **Eficácia Geral do Equipamento (OEE)** e maximizar o **retorno do investimento (ROI)**, fornecendo os serviços de ciclo de vida mais valiosos do mercado, com foco em áreas críticas, como o **suporte técnico contínuo a qualquer momento, peças sobressalentes, serviço de campo, treinamento, avaliações e otimização do sistema.**

---



PT Sistemas e Automação



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

As informações deste folheto são baseadas nos dados mais recentes consultados antes de sua publicação e foram pensadas para fornecer uma introdução geral aos nossos produtos. Não oferecemos garantias ou nos responsabilizamos por sua precisão. Estamos atualizando e melhorando nossos produtos continuamente e nos reservamos o direito de alterar, descontinuar ou alterar especificações e preços sem aviso prévio. Premier Tech é uma marca registrada da Premier Tech Ltd.

202504  
© Premier Tech Ltd, 2025